

高仿“饿了吗”外卖 App

1. 准备

1.1. 项目描述

- 此项目为外卖 App 核心的**商家模块**的 SPA
- 包括商品、评论、商家介绍、购物车等多个子模块
- 使用 **Vuejs+ES6+Webpack** 等前端最新最热的技术
- 采用**模块化、组件化、工程化的模式**开发

1.2. 项目功能界面

01_商品页

粥品香坊 (大运村)

粥鸟专区 / 30分钟送达
在线支付满减优惠 / 月销量10

单人特色套餐

皮蛋瘦肉粥配包子套餐

莲子核桃黑米粥

雪梨银耳百合粥

南瓜粥

评价

商家

热销榜

特色单品

精选热菜

爽口凉菜

半成品

饭类

面类

¥0 共需配送费 4 元

¥20 预估

02_商品页_公告及优惠信息

粥品香坊 (大运村)

评价

优惠信息

在饿了么支付满30减5，满50减10

单人特色套餐

招牌雪梨汤8折抢购

特价饮品八折抢购

单人特色套餐

商家公告

粥品香坊其烹饪制作的秘方源于中国千年古法，在传统制作工艺上由世界烹饪大师吕先生领衔研发。坚守纯天然、0添加的良心品质赢得了消费者的青睐，发展至今成为行业引领品牌。是2008北京奥运会和2010年世博会指定餐饮供应商。

03_商品页_购物车详情

购物车

莲子核桃黑米粥 ×10

莲子核桃黑米粥 ×10

莲子核桃黑米粥 ×10

莲子核桃黑米粥 ×10

¥40 共需配送费 4 元

还差 10 额度

04_商品页_商品详情



05_评论页




06_商家页




1.3. 技术选型



1.4. 前端路由



1.5. API 接口



1.6. vue 组件



01. app.vue

* 应用的根组件

02. header.vue

* 页面头部显示商家基本信息的组件

03. goods.vue

* 商品分路由组件: 商品列表/购物车相关功能

04. ratings.vue

* 评价分路由组件: 商品评价列表

05. seller.vue

* 商家详情分路由组件: 显示商家详情

06. star.vue

* 星级评价组件

07. food.vue

* 商品列表组件: 显示商品分类/商品列表, 购物项加减

09. cartcontrol.vue

* 购物项操作组件: 增加/减少某个购物项的数量

10. ratingselect.vue

* 商品评论列表组件: 过滤查看商品评价列表

11. split.vue

* 分隔线小组件

08. shopcart.vue

* 底部购物车组件: 显示购物项列表及相关操作

1.7. 你能从此项目中学到什么?

● 流程及开发方法

- 了解一个项目的开发流程
- 学会组件化、模块化、工程化的开发模式
- 掌握使用 `Vue-cli` 脚手架初始化 `Vue.js` 项目
- 学会模拟 `json` 后端数据, 前后端分离开发
- 学会 `es6+eslint` 的开发方式

● 第三方组件

- 学会使用 `stylus` 编写模块化的 CSS
- 学会使用 `vue-router` 开发单页应用
- 学会使用 `vue-resource` 与后端数据交互
- 学会如何在 `Vue.js` 框架里和第三方 JS 插件交互

● 设计思想与模式

- 学会使用 `Vue.js` 的过渡编写酷炫的交互动画
- 了解移动端设备像素比的概念
- 学会制作并使用图标字
- 学会解决移动端 `1px` 边框问题
- 学会移动端经典的 `css sticky footer` 布局
- 学会 `flex` 弹性布局

2. 应用开发详解

2.1. 开启项目开发

1) 使用 vue-cli(脚手架)搭建项目

- Vue-cli 是 vue 官方提供的用于搭建基于 vue+webpack+es6 项目的脚手架工具
- 在线文档: <https://github.com/vuejs/vue-cli>
- 操作:

- `npm install -g vue-cli` : 全局下载工具
- `vue init webpack#1.0 vue_app` : 下载基于 webpack 模板项目
- `cd vue_app`
- `cyarn / npm install` : 下载项目依赖的所有模块
- `npm run dev`
- 访问: `localhost:8080`

```
C:\work\H5\Vue\project\code>vue init webpack#1.0 vue_app
A newer version of vue-cli is available.
latest: 2.5.1
installed: 2.4.0

? Project name vue_app
? Project description A Vue.js project
? Author zxfzxyryxf <zhangxiaoifei@atguigu.com>
? Use ESLint to lint your code? Yes
? Pick an ESLint preset Standard
? Setup unit tests with Karma + Mocha? No 不使用单元测试
? Setup e2e tests with Nightwatch? No 使用页面测试

vue-cli · Generated "vue_app".
```



Hello World!

Welcome to your Vue.js app!

To get a better understanding of how this boilerplate works, check out its [documentation](#). It is also recommended to go through the docs for [Webpack](#) and [vue-loader](#). If you have any issues with the setup, please file an issue at this boilerplate's [repository](#).

You may also want to checkout [vue-router](#) for routing and [vuex](#) for state management.

2) 项目结构分析

vue_app

```
|-- build : webpack 相关的配置文件夹(基本不需要修改)
    |-- dev-server.js : 通过 express 启动后台服务器
|-- config: webpack 相关的配置文件夹(基本不需要修改)
    |-- index.js: 指定的后台服务的端口号和静态资源文件夹
|-- node_modules
|-- src : 源码文件夹
    |-- components: vue 组件及其相关资源文件夹
    |-- app.vue: 应用根主组件
    |-- main.js: 应用入口 js
|-- static: 静态资源文件夹
|-- .babelrc: babel 的配置文件
|-- .editorconfig: 通过编辑器的编码/格式进行一定的配置
|-- .eslintignore: eslint 检查忽略的配置
|-- .eslintrc.js: eslint 检查的配置
|-- .gitignore: git 版本管制忽略的配置
|-- index.html: 主页面文件
|-- package.json: 应用包配置文件
|-- README.md: 应用描述说明的 readme 文件
```

3) 编码测试与打包发布项目

- 编码测试:
 - npm run dev
 - 访问: <http://localhost:8080>
 - 编码, 自动编译打包(HMR), 查看效果
- 打包发布
 - npm run build
 - npm install -g pushstate-server
 - pushstate-server dist
 - 访问: <http://localhost:9000>

2.2. 功能需求分析

- 演示项目功能, 对功能模块进行分析说明


2.3. 资源准备

1) 相关概念

- 标注图(设计稿): 对应用界面各个组成元素进行坐标/大小/颜色等进行标签的界面图
- 切图: 将应用界面的一些静态图形部分, 通过工具(如 photoshop)剪裁生成的图片

- 图片 Base64: 样式中引用的小图片，在 webpack 打包会自动处理转换为样式内部的 Base64 编码字符串
- 2x 与 3x 图: 不同手机的屏幕密度不一样，一般都在 2 以上(如 iphone6 为 2,iphone6s 为 3)，为了适配不同的手机，UI 设计师为同一个图片制作了 2x 和 3x 的 2 套图片(图形一样，但大小不一样)

2) 图标字体制作

- 图标字体: 使用 IcoMoon 将 SVG 格式的图标转换生成图标字体及样式
- 进入 IcoMoon 官网: <https://icomoon.io/>
- 点击右上角 ，进入处理页面
- 点击左上角 ，选择 resource\SVG*.svg，上传显示到页面
- 在页面选择所有 svg，点击右下角  生成图标字体样式
- 点击左上角  指定 Font-Name 为 sell-icon，点击右下角  下载到本地 
- 解压 zip 包，访问 demo.html 测试
- 我们项目需要的是 fonts 和 style.css

2.4. 项目源码目录设计

```

src
|-- common-----通用资源文件夹
|   |-- fonts -----字体资源文件夹(图标字体文件)
|   |-- js-----通用 js 文件夹
|   |-- stylus-----通用 stylus 文件夹
|       |-- font.styl-----图标字体样式
|-- components-----所有 vue 组件文件夹
|   |-- header-----头部组件文件夹
|       |-- header.vue-----前部组件 vue
|       |-- xxx.png-----头部相关的 n 个图标
|   |-- seller-----商家详情组件文件夹
|       |-- seller.vue-----商家详情组件 vue
|   |-- goods-----商品组件文件夹
|       |-- goods.vue-----商品组件 vue
|   |-- ratings-----评价组件文件夹
|       |-- ratings.vue-----评价组件 vue
|   |-- app.vue-----应用根组件 vue
|   |-- main.js-----应用入口 js

```

2.5. Stylus

1) 当前主流的三种 css 预编译器([对比](#))

- Less
- Sass
- Stylus

2) 安装 stylus 依赖包

- **npm install stylus stylus-loader --save-dev**

3) Stylus 的基本语法

- [stylus 中文版参考文档](#)

- **结构化:**

- ◆ 完全通过缩进控制, 不需要大括号和分号, 冒号是可选的

```
h1 {  
    color: #0982C1;  
}  
/* 省略花括号 */  
h1  
    color: #0982C1;  
/* 省略花括号和分号 */  
h1  
    color #0982C1
```

- **父级引用:**

- ◆ 使用字符&指向父选择器

```
textarea  
input  
    color #A7A7A7  
    &:hover  
        color #000
```

等同于:

```
textarea,  
input {  
    color: #a7a7a7;  
}  
textarea:hover,  
input:hover {  
    color: #000;  
}
```

- **变量:**

- ◆ 定义变量: name=value 如: mainColor = #0982c1

- ◆ 引用变量: name 如: color mainColor
- ◆ name 可以没有前缀要求, 但最好以\$开头(好识别)

```
mainColor = #0982c1
siteWidth = 1024px
$borderStyle = dotted
body
  color mainColor
  border 1px $borderStyle mainColor
  max-width siteWidth
```

■ 混合(Mixins)

- ◆ 也就是预处理器中的函数
- ◆ 函数参数可以指定默认值
- ◆ 某段 CSS 样式要用到多个元素上, 只有其中的 1,2 个样式值有变化

```
error(borderWidth= 2px) {
  border: borderWidth solid #F00;
  color: #F00;
}
.generic-error {
  padding: 20px;
  margin: 4px;
  error(); /* 调用error mixins */
}
.login-error {
  left: 12px;
  position: absolute;
  top: 20px;
  error(5px); /* 调用error mixins, 并将参数borderWidth的值指定为5px */
}
```

■ 导入(import)

- ◆ 通过@import 引入其它样式文件

```
@import "reset.css";
@import "file, {type}";
p {
  background: #0982C1;
}
```

4) 将 font 字体及样式加入

- 将 icomoon\fonts\下所有文件拷贝到 src\common\fonts 目录下



- 将 iconmoon\style.css 拷贝到 src\common\stylus\下，重命名为 `font.styl`
- 去除文件中的大括号和分号，并修正 url 路径

```

@font-face {
    font-family: 'sell-icon'
    src: url('../fonts/sell-icon.eot?q98quz')
    src: url('../fonts/sell-icon.eot?q98quz#iefix') format('embedded-opentype'),
        url('../fonts/sell-icon.ttf?q98quz') format('truetype'),
        url('../fonts/sell-icon.woff?q98quz') format('woff'),
        url('../fonts/sell-icon.svg?q98quz#sell-icon') format('svg')
    font-weight: normal
    font-style: normal
}

[class^="icon-"], [class*=" icon-"] {
    /* use !important to prevent issues with browser extensions that change fonts */
    font-family: 'sell-icon' !important
    speak: none
    font-style: normal
    font-weight: normal
    font-variant: normal
    text-transform: none
    line-height: 1

    /* Better Font Rendering ===== */
    -webkit-font-smoothing: antialiased
    -moz-osx-font-smoothing: grayscale
}

.icon-add_circle:before {
    content: "\e900"
}
.icon-arrow_lift:before {
    content: "\e901"
}
.icon-check_circle:before {
    content: "\e902"
}
.icon-close:before {
}

```

```

    content: "\e903"
}
.icon-favorite:before {
  content: "\e904"
}
.icon-keyboard_arrow_right:before {
  content: "\e905"
}
.icon-remove_circle_outline:before {
  content: "\e906"
}
.icon-shopping_cart:before {
  content: "\e907"
}
.icon-thumb_down:before {
  content: "\e908"
}
.icon-thumb_up:before {
  content: "\e909"
}

```

5) 其它基础 stylus 样式

- base.styl

```

html,body
  font-family: 'PingFang SC', 'STHeitiSC-Light', 'Helvetica-Light', arial, sans-serif

@media (min-device-pixel-ratio: 2),(-webkit-min-device-pixel-ratio: 2)
  .border-1px
    &::after
      transform:scaleY(0.5)
      -webkit-transform:scaleY(0.5)

@media (min-device-pixel-ratio: 3),(-webkit-min-device-pixel-ratio: 3)
  .border-1px
    &::after
      transform:scaleY(0.3333333333333333)
      -webkit-transform:scaleY(0.3333333333333333)

.clearfix
  zoom:1

```

```
&::after  
  content: ''  
  display: block  
  clear: both  
  height: 0  
  line-height: 0  
  visibility: hidden
```

● Mixin.styl

```
// 混合：把混合底下的样式集原封不动的搬到调用处  
border-1px($color)  
  position: relative  
&::after  
  position: absolute  
  left: 0  
  bottom: 0  
  content: ""  
  display: block  
  border-top: 1px solid $color  
  width: 100%  
  
bg-image($url)  
  background-image: url($url + "@2x.png")  
  @media (min-device-pixel-ratio: 3), (-webkit-min-device-pixel-ratio: 3)  
    background-image: url($url + "@3x.png")
```

● index.styl

```
@import "style.styl"  
@import "base.styl"
```


2.6. ESLint

- ESLint 是一个代码规范检查工具
- 基本已替代以前的 JSLint
- ESLint 提供以下支持
 - ◆ ES6
 - ◆ AngularJS
 - ◆ JSX

- ◆ Style 检查
- ◆ 自定义错误和提示
- ESLint 提供以下几种校验
 - ◆ 语法错误校验
 - ◆ 不重要或丢失的标点符号, 如分号
 - ◆ 没法运行到的代码块 (使用过 WebStorm 的童鞋应该了解)
 - ◆ 未被使用的参数提醒
 - ◆ 漏掉的结束符, 如}
 - ◆ 确保样式的统一规则, 如 sass 或者 less
 - ◆ 检查变量的命名
- 规则的错误等级有三种
 - ◆ 0: 关闭规则。
 - ◆ 1: 打开规则, 并且作为一个警告 (不影响 exit code)。
 - ◆ 2: 打开规则, 并且作为一个错误 (exit code 将会是 1)。
- 相关配置文件
 - ◆ .eslintrc.js: 规则相关配置文件, 可以在此修改规则
 - ◆ .eslintignore: 指令检查忽略的文件, 可以在此添加想忽略的文件

2.7. Vue 组件化

1) 配置 vue 组件文件模板



2) 分析应用的整体 vue 组件结构

```
src
|-- components-----所有 vue 组件文件夹
|   |-- header-----头部组件文件夹
|       |-- header.vue-----前部组件 vue
|       |-- xxx.png-----头部相关的 n 个图标
|   |-- seller-----商家详情组件文件夹
|       |-- seller.vue-----商家详情组件 vue
|   |-- goods-----商品组件文件夹
|       |-- goods.vue-----商品组件 vue
|   |-- ratings-----评价组件文件夹
|       |-- ratings.vue-----评价组件 vue
|   |-- app.vue-----应用根组件 vue
|   |-- main.js-----应用入口 js
```

3) 各个 vue 组件的基本代码

● header.vue

```
<template>
  <div>header vue template</div>
</template>

<script>
  export default {}
</script>

<style lang="stylus" rel="stylesheet/stylus">

</style>
```

● goods.vue

```
<template>
  <div>goods vue template</div>
</template>

<script>
  export default {}
</script>

<style lang="stylus" rel="stylesheet/stylus">
```

```
</style>
```

- ratings.vue

```
<template>
  <div>ratings vue template</div>
</template>

<script>
  export default {}
</script>

<style lang="stylus" rel="stylesheet/stylus">

</style>
```

- seller.vue

```
<template>
  <div>seller vue template</div>
</template>

<script>
  export default {}
</script>

<style lang="stylus" rel="stylesheet/stylus">

</style>
```

- app.vue

```
<template>
  <div>app vue template</div>
</template>

<script>
  export default {}
</script>

<style lang="stylus" rel="stylesheet/stylus">

</style>
```

- main.js

```
import Vue from 'vue'  
import App from './App'  
  
/* eslint-disable no-new */  
new Vue({  
  el: 'body',  
  components: { App }  
})
```

2.8. 引入 vue-router

1) 下载 vue-router

- **npm install vue-router@0.7.13 --save**

2) 编码

- main.js

```
import Vue from 'vue'  
import VueRouter from 'vue-router'  
  
import app from './app'  
import goods from './components/goods/goods'  
import ratings from './components/ratings/ratings'  
import seller from './components/seller/seller'  
  
// 声明使用vue 的扩展插件  
Vue.use(VueRouter)  
// 创建router 对象  
let router = new VueRouter()  
// 映射路由  
router.map({  
  '/goods': {  
    component: goods  
  },  
  '/ratings': {  
    component: ratings  
  }  
})
```

```

},
'/seller': {
  component: seller
}
})
// 启动路由
router.start(app, '#app')
// 请求默认路由
router.go('/goods')

```

● app.vue

```

<template>
  <div>
    <!--头部组件标签-->
    <v-header></v-header>
    <!--包含3个路由v-Link-->
    <div class="tab">
      <div class="tab-item">
        <a v-link="{path: '/goods'}">商品</a>
      </div>
      <div class="tab-item">
        <a v-link="{path: '/ratings'}">评价</a>
      </div>
      <div class="tab-item">
        <a v-link="{path: '/seller'}">商家</a>
      </div>
    </div>
    <!--各路由template页面容器-->
    <router-view></router-view>
  </div>
</template>

<script>
  import header from './components/header/header'

  export default {
    // 配置组件
    components: {
      'v-header': header
    }
  }
</script>

<style lang="stylus" rel="stylesheet/stylus">

```

```
.tab
.tab-item
  display inline-block
  .v-link-active
    color: #ff0000
</style>
```

- index.html

```
<body>
  <div id="app"></div>
  <!-- built files will be auto injected -->
</body>
```

3) 引入 reset 样式

- static/css/reset.css

```
/*
 * Eric Meyer's Reset CSS v2.0 (http://meyerweb.com/eric/tools/css/reset/)
 * http://cssreset.com
 */
html, body, div, span, applet, object, iframe,
h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, blockquote, pre,
a, abbr, acronym, address, big, cite, code,
del, dfn, em, img, ins, kbd, q, s, samp,
small, strike, strong, sub, sup, tt, var,
b, u, i, center,
dl, dt, dd, ol, ul, li,
fieldset, form, label, legend,
table, caption, tbody, tfoot, thead, tr, th, td,
article, aside, canvas, details, embed,
figure, figcaption, footer, header,
menu, nav, output, ruby, section, summary,
time, mark, audio, video, input {
  margin: 0;
  padding: 0;
  border: 0;
  font-size: 100%;
  font-weight: normal;
  vertical-align: baseline;
}
```

```
/* HTML5 display-role reset for older browsers */
article, aside, details, figcaption, figure,
footer, header, menu, nav, section {
    display: block;
}

body {
    line-height: 1;
}

blockquote, q {
    quotes: none;
}

blockquote:before, blockquote:after,
q:before, q:after {
    content: none;
}

table {
    border-collapse: collapse;
    border-spacing: 0;
}

/* custom */
a {
    color: #7e8c8d;
    text-decoration: none;
    -webkit-backface-visibility: hidden;
}

li {
    list-style: none;
}

::-webkit-scrollbar {
    width: 5px;
    height: 5px;
}

::-webkit-scrollbar-track-piece {
    background-color: rgba(0, 0, 0, 0.2);
    -webkit-border-radius: 6px;
}
```

```
}

::-webkit-scrollbar-thumb:vertical {
    height: 5px;
    background-color: rgba(125, 125, 125, 0.7);
    -webkit-border-radius: 6px;
}

::-webkit-scrollbar-thumb:horizontal {
    width: 5px;
    background-color: rgba(125, 125, 125, 0.7);
    -webkit-border-radius: 6px;
}

html, body {
    width: 100%;
}

body {
    -webkit-text-size-adjust: none;
    -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);
}
```

- index.html 中引入

```
<link rel="stylesheet" href="static/css/reset.css">
```

4) 添加 viewport

- index.html

```
<meta name="viewport"
      content="width=device-width,initial-scale=1.0,maximum-scale=1.0,minimum-scale=1.0,user-scalable=no">
```

5) 运行效果

The image shows three separate browser windows side-by-side. Each window has a header bar with the text "header vue template" and a content area. The first window's content area contains the text "商品 评价 商家". The second window's content area contains the text "goods vue template". The third window's content area contains the text "seller vue template!". All three windows appear visually identical, demonstrating the effectiveness of the CSS reset.

2.9. 选项卡效果

1) 说明

- 3个选项水平平均分配文字居中: flex 布局
- 点击 item 的整个区域都要能响应, 而不仅是文本区: display block
- 选项底部一个像素高度的横线: after 伪类 + @media 缩放

2) 编码

● main.js

```
import './common/stylus/index.styl'
```

● app.vue

```
<div class="tab border-1px">

<style lang="stylus" rel="stylesheet/stylus">
  @import "./common/stylus/mixin.styl"

  .tab
    display: flex
    width: 100%
    height: 40px
    line-height: 40px
    // border-bottom: 1px solid rgba(7, 17, 27, 0.1)
    border-1px(rgba(7, 17, 27, 0.1))

    .tab-item
      flex: 1
      text-align: center
      & > a
        display: block
        font-size: 14px
        color: rgb(77, 85, 93)
      &.active
        color: rgb(240, 20, 20)
  </style>
```

2.10. 模拟(mock)数据

1) Web 应用前后端(台)分离:

- 后台向前台提供 API 接口，只负责数据的提供和计算，而完全不处理展现
- 前台通过 Http(Ajax)请求获取数据，在浏览器端动态构建界面显示数据

2) 设计 JSON 数据结构

- 理解 JSON 数据结构
- 编写模拟 JSON 数据: src/mock/data.json

3) 利用 Node+express 提供模拟数据

■ build/dev-server.js

```
//加载 json 数据
var apiData = require('../src/mock/data.json')
var seller = apiData.seller;
var goods = apiData.goods;
var ratings = apiData.ratings;

//得到路由器
var apiRouter = express.Router();

//注册路由
apiRouter.get('/seller', function (req, res) {
  res.json({
    errno: 0, //0 代表正确数据
    data: seller
  })
})

apiRouter.get('/goods', function (req, res) {
  res.json({
    errno: 0,
    data: goods
  })
})

apiRouter.get('/ratings', function (req, res) {
  res.json({
    errno: 0,
    data: ratings
  })
})
```

```
//启用路由  
app.use('/api', apiRouter)
```

问题: 如果是打包发布就无法访问模拟数据, 只能是测试时使用

4) 利用 mockjs 提供模拟数据

- Mockjs: 用来拦截 ajax 请求, 生成随机数据返回
- 学习
 - <http://mockjs.com/>
 - <https://github.com/nuysoft/Mock>
- 下载: **npm install mockjs --save**
- 使用

```
import apiData from './data.json'  
  
import Mock from 'mockjs' //npm install mockjs --save  
Mock.mock('/api2/seller', {errno:0, data:apiData.seller})  
Mock.mock('/api2/goods', {errno:0, data:apiData.goods})  
Mock.mock('/api2/ratings', {errno:0, data:apiData.ratings})
```

好处: 打包发布运行模拟接口也是可以用的, 这样便于大家演示

5) 使用 postman 工具测试接口

- postman 是用来测试 API 接口的 chrome 插件
- postman 也是一个活接口文档

6) 引入 vue-resource 访问 mock 数据接口

- vue-resource 是 vue 项目中 ajax 请求库
- 官网: <https://github.com/pagekit/vue-resource>
- 下载: **npm install vue-resource --save**
- 使用示例:

```
import VueResource from 'vue-resource'  
  
Vue.use(VueResource)  
  
//组件对象多了$http 属性, 使用它发送 ajax 请求  
this.$http.get('/api/goods').then((response) => {  
    console.log(response.body)  
}, (response) => {  
    console.log('失败了')  
})
```

2.11. 开发 header 组件

1) 在 app.vue 中请求获取商家数据，并传递给 header 组件

```
<v-header :seller="seller"></v-header>

data() {
  return {
    seller: {}
  }
},

created () {
  this.$http.get('/api/seller').then((response) => {
    const result = response.body
    console.log(result)
    if(result errno === OK) {
      this.seller = result.data
    }
  })
}
```

2) header 组件样式

```
<style lang="stylus" rel="stylesheet/stylus">
@import "../common/stylus/mixin.styl"

.header
  position: relative
  color:rgb(255,255,255)
  overflow:hidden
  background-color:rgba(7,17,27,0.5)
  .content-wrapper
    position: relative
    padding 24px 12px 18px 24px
    font-size:0
    .avatar
      display: inline-block
      vertical-align: top
    .content
      display: inline-block
```

```
margin-left: 16px
.title
  margin: 2px 0 8px 0
.brand
  margin-right: 6px
  vertical-align:top
  bg-image(brand)
  display: inline-block
  width: 30px
  height: 18px
  background-size:30px 18px
  background-repeat: no-repeat
.name
  font-size: 16px
  line-height: 18px
  font-weight: bold
.description
  font-size: 12px
  font-weight: 200
  line-height: 12px
.support
  margin: 10px 0 2px 0
.icon
  margin-right:4px
  vertical-align:top
  display:inline-block
  width: 12px
  height: 12px
  background-size: 12px 12px
  background-repeat: no-repeat
&.decrease
  bg-image(decrease_1)
&.discount
  bg-image(discount_1)
&.guarantee
  bg-image(guarantee_1)
&.invoice
  bg-image(invoice_1)
&.special
  bg-image(special_1)
.text
  font-size: 10px
  font-weight: 200
  line-height: 12px
```

```
.supports_count
  position:absolute
  right: 12px
  bottom: 15px
  height: 24px
  padding: 7px 8px
  border-radius: 8px
  background-color: rgba(0,0,0,0.2)
  box-sizing:border-box
.count
  vertical-align:top
  font-size: 10px
  line-height: 12px
  font-weight: 200
  margin-right:2px
.icon-keyboard_arrow_right
  font-size: 10px
  line-height: 12px
  font-weight: 200
.bulletin-wrapper
  background-color:rgba(7,17,27,0.2)
  position:relative
  padding: 0 20px 0 12px
  overflow:hidden
  text-overflow:ellipsis
  white-space:nowrap
  display:block
.bulletin-title
  vertical-align:middle
  display:inline-block
  width: 22px
  height: 12px
  bg-image(bulletin)
  background-size:100% 100%
  background-repeat:no-repeat
.bulletin-text
  font-size: 10px
  line-height: 28px
.icon-keyboard_arrow_right
  position:absolute
  right:12px
  bottom:9px
  font-size: 10px
```

```
.background
  position: absolute
  left: 0
  top: 0
  width: 100%
  height: 100%
  z-index: -1
  img
    filter: blur(10px)

.detail
  position: fixed
  left: 0
  top: 0
  z-index: 100
  width: 100%
  height: 100%
  background: rgba(7, 17, 27, 0.8)
  overflow: auto
  transition: .5s
  backdrop-filter: blur(10px)

&.fade-transition
  opacity: 1
  &.fade-enter, &.fade-leave
    opacity: 0
.detail-wrapper
  display: inline-block
  width: 100%
  min-height: 100%
.detail-main
  margin-top: 64px
  padding-bottom: 64px
.name
  text-align: center
  font-size: 16px
  line-height: 16px
  font-weight: 700
.star-wrapper
  margin-top: 16px
  text-align: center
.title
  display: flex
  width: 80%
  margin: 28px auto 24px
.text
```

```
text-align:center
padding: 0 12px
.line
flex:1
position:relative
top:-6px
border-bottom:2px solid rgba(255, 192, 203,0.3)

.supports
width:80%
padding:0 12px
margin:0 auto
.support
margin-bottom:12px
&:last-child
margin-bottom:0
.icon
display:inline-block
width: 16px
height: 16px
background-size: 16px 16px
background-repeat:no-repeat
vertical-align:top
margin-right:6px
&.discount
bg-image(discount_2)
&.decrease
bg-image(decrease_2)
&.guarantee
bg-image(guarantee_2)
&.invoice
bg-image(invoice_2)
&.special
bg-image(special_2)

.text
font-size:12px
line-height: 12px
font-weight:200

.content
width:80%
padding:0 12px
```

```
    margin: 0 auto
    font-size: 12px
    line-height: 24px
    font-weight: 200

.detail-close
    margin-top:-64px
    clear:both
    text-align:center
    .icon-close
        display:inline-block
        width: 32px
        height: 32px
        font-size:32px
</style>
```

3) 图片资源

brand@3x.png
bulletin@2x.png
bulletin@3x.png
decrease_1@2x.png
decrease_1@3x.png
decrease_2@2x.png
decrease_2@3x.png
discount_1@2x.png
discount_1@3x.png
discount_2@2x.png
discount_2@3x.png
guarantee_1@2x.png
guarantee_1@3x.png
guarantee_2@2x.png
guarantee_2@3x.png
invoice_1@2x.png
invoice_1@3x.png
invoice_2@2x.png
invoice_2@3x.png
special_1@2x.png
special_1@3x.png
special_2@2x.png
special_2@3x.png

4) 显示头部基本信息

```
<template>
  <div class="header">
    <div class="content-wrapper">
      <div class="avatar">
        
      </div>
      <div class="content">
        <div class="title">
          <span class="brand"></span>
          <span class="name">{{seller.name}}</span>
        </div>
        <div class="description">
          {{seller.description}}/{{seller.deliveryTime}}分钟到达
        </div>
        <div class="support" v-if="seller.supports">
          <span class="icon" :class="classMap[seller.supports[0].type]"></span>
          <span class="text">{{seller.supports[0].description}}</span>
        </div>
      </div>
      <div class="supports_count" v-if="seller.supports">
        <span class="count">{{seller.supports.length}}个</span>
        <span class="icon-keyboard_arrow_right"></span>
      </div>
    </div>
    <div class="bulletin-wrapper">
      <span class="bulletin-title"></span>
      <span class="bulletin-text">{{seller.bulletin}}</span>
      <i class="icon-keyboard_arrow_right"></i>
    </div>
    <div class="background">
      
    </div>
    <div class="detail" v-show="false"></div>
  </div>
</template>

<script type="text/ecmascript-6">
  export default{
    props: {
      seller: {
        type: Object
      }
    }
  }
</script>
```

```

        },
    },

    created () {
        this.classMap = ["decrease", "discount", "guarantee", "invoice", "special"]
    }
}
</script>

```

5) 显示/隐藏优惠和公告详情

```

<template>
<div class="header">
    <div class="content-wrapper">
        <div class="avatar">
            
        </div>
        <div class="content">
            <div class="title">
                <span class="brand"></span>
                <span class="name">{{seller.name}}</span>
            </div>
            <div class="description">
                {{seller.description}}/{{seller.deliveryTime}}分钟到达
            </div>
            <div class="support" v-if="seller.supports">
                <span class="icon" :class="classMap[seller.supports[0].type]"></span>
                <span class="text">{{seller.supports[0].description}}</span>
            </div>
        </div>
        <div class="supports_count" v-if="seller.supports" @click="showDetail(true)">
            <span class="count">{{seller.supports.length}}↑</span>
            <span class="icon-keyboard_arrow_right"></span>
        </div>
    </div>
    <div class="bulletin-wrapper" @click="showDetail(true)">
        <span class="bulletin-title"></span>
        <span class="bulletin-text">{{seller.bulletin}}</span>
        <i class="icon-keyboard_arrow_right"></i>
    </div>
    <div class="background">
        
    </div>
</div>

```

```

        </div>
        <div class="detail" v-show="detailShow">
            <div class="detail-wrapper">
                <div class="detail-main clearfix">
                    <div class="name">{{seller.name}}</div>
                    <div class="star-wrapper">star 组件内容</div>
                    <div class="title">
                        <div class="line"></div>
                        <div class="text">优惠信息</div>
                        <div class="line"></div>
                    </div>
                    <ul class="supports" v-if="seller.supports">
                        <li class="support" v-for="item in seller.supports">
                            <span class="icon" :class="classMap[item.type]"></span>
                            <span class="text">{{item.description}}</span>
                        </li>
                    </ul>
                    <div class="title">
                        <div class="line"></div>
                        <div class="text">商家公告</div>
                        <div class="line"></div>
                    </div>
                    <div class="content">
                        <p>{{seller.bulletin}}</p>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <div class="detail-close" @click="showDetail(false)">
                <span class="icon-close"></span>
            </div>
        </div>
    </template>

    <script type="text/ecmascript-6">
        export default{
            props: {
                seller: {
                    type: Object
                }
            },
            data () {
                return {

```

```
        detailShow: false
    }
},
),

created () {
    this.classMap = ["decrease", "discount", "guarantee", "invoice", "special"]
},

methods: {
    showDetail (isShow) {
        this.detailShow = isShow
    }
}
</script>
```

2.12. 开发 star 组件

1) 图片

```
star24_half@2x.png
star24_half@3x.png
star24_off@2x.png
star24_off@3x.png
star24_on@2x.png
star24_on@3x.png
star36_half@2x.png
star36_half@3x.png
star36_off@2x.png
star36_off@3x.png
star36_on@2x.png
star36_on@3x.png
star48_half@2x.png
star48_half@3x.png
star48_off@2x.png
star48_off@3x.png
star48_on@2x.png
star48_on@3x.png
```

2) stylus 样式

```
<style lang="stylus" rel="stylesheet/stylus">
  @import "../../common/stylus/mixin.styl"

  .star
    font-size: 0
    .star-item
      display: inline-block
      background-repeat: no-repeat
    &.star-48
      .star-item
        width: 20px
        height: 20px
        margin-right: 22px
        background-size: 20px 20px
      &:last-child
        margin-right: 0
      &.on
        bg-image('star48_on')
      &.half
        bg-image('star48_half')
      &.off
        bg-image('star48_off')
    &.star-36
      .star-item
        width: 15px
        height: 15px
        margin-right: 6px
        background-size: 15px 15px
      &:last-child
        margin-right: 0
      &.on
        bg-image('star36_on')
      &.half
        bg-image('star36_half')
      &.off
        bg-image('star36_off')
    &.star-24
      .star-item
        width: 10px
        height: 10px
        margin-right: 3px
```

```
background-size: 10px 10px
&:last-child
  margin-right: 0
&.on
  bg-image('star24_on')
&.half
  bg-image('star24_half')
&.off
  bg-image('star24_off')
</style>
```

3) 页面模板

```
<template>
  <div class="star" :class="'star-'+size">
    <span class="star-item" v-for="item in starClasses"
      :class="item" track-by="$index"></span>
  </div>
</template>
```

4) JS

```
<script type="text/ecmascript-6">
  const LENGTH = 5
  const CLASS_ON = 'on'
  const CLASS_HALF = 'half'
  const CLASS_OFF = 'off'

  export default{
    props: {
      score: {
        type: Number
      },
      size: {
        type: Number
      }
    },

    computed: {
      starClasses () {
        const scs = []
        for (let i = 0; i < LENGTH; i++) {
          if (i === this.score) {
            scs.push(CLASS_ON)
          } else if (i > this.score && i - this.score <= this.size) {
            scs.push(CLASS_HALF)
          } else {
            scs.push(CLASS_OFF)
          }
        }
        return scs
      }
    }
  }
</script>
```

```

const score = this.score
//去除小数部分求整
const scoreInteger = Math.floor(score)
for (let i = 0; i < scoreInteger; i++) {
    scs.push(CLASS_ON)
}
if(score-scoreInteger>=0.5) {
    scs.push(CLASS_HALF)
}
while(scs.length<LENGTH) {
    scs.push(CLASS_OFF)
}

return scs
}
}
}
</script>

```

5) 使用组件标签

```

//使用组件标签，传递属性数据
<star :score="seller.score" :size="48"></star>
//引入依赖组件模块
import star from '../star/star'
//定义组件标签
components: {
    star
}

```

2.13. 开发 goods 组件

1) 说明

- goods 组件是一个较复杂的路由组件
- 内部使用了另外 3 个组件
 - Shopcart: 购物车组件

- Cartcontrol: 购物车操作组件
- food: 食品详情组件
- 使用第三方库 better-scroll: UI 滑动

2) 图片资源

```
special_3@2x.png  
invoice_3@3x.png  
guarantee_3@3x.png  
discount_3@2x.png  
invoice_3@2x.png  
guarantee_3@2x.png  
decrease_3@3x.png  
decrease_3@2x.png  
discount_3@3x.png  
special_3@3x.png
```

3) stylus 样式

```
<style lang="stylus" rel="stylesheet/stylus">  
  @import "../common/stylus/mixin.styl"  
  
  .goods  
    display: flex  
    position: absolute  
    top: 174px  
    bottom: 46px  
    width: 100%  
    overflow: hidden  
    .menu-wrapper  
      flex: 0 0 80px  
      width: 80px  
      background: #f3f5f7  
      .menu-item  
        display: table  
        height: 54px  
        width: 56px  
        padding: 0 12px  
        line-height: 14px  
      &.current  
        position: relative  
        z-index: 10
```

```
margin-top: -1px
background: #fff
font-weight: 700
.text
  border:none()
.icon
  display: inline-block
  vertical-align: top
  width: 12px
  height: 12px
  margin-right: 2px
  background-size: 12px 12px
  background-repeat: no-repeat
&.decrease
  bg-image('decrease_3')
&.discount
  bg-image('discount_3')
&.guarantee
  bg-image('guarantee_3')
&.invoice
  bg-image('invoice_3')
&.special
  bg-image('special_3')
.text
  display: table-cell
  width: 56px
  vertical-align: middle
  border-1px(rgba(7, 17, 27, 0.1))
  font-size: 12px
.foods-wrapper
  flex: 1
.title
  padding-left: 14px
  height: 26px
  line-height: 26px
  border-left: 2px solid #d9dde1
  font-size: 12px
  color: rgb(147, 153, 159)
  background: #f3f5f7
.food-item
  display: flex
  margin: 18px
  padding-bottom: 18px
  border-1px(rgba(7, 17, 27, 0.1))
```

```
&:last-child
    border-none()
    margin-bottom: 0
.icon
    flex: 0 0 57px
    margin-right: 10px
.content
    flex: 1
.name
    margin: 2px 0 8px 0
    height: 14px
    line-height: 14px
    font-size: 14px
    color: rgb(7, 17, 27)
.desc, .extra
    line-height: 10px
    font-size: 10px
    color: rgb(147, 153, 159)
.desc
    line-height: 12px
    margin-bottom: 8px
.extra
    .count
        margin-right: 12px
.price
    font-weight: 700
    line-height: 24px
.now
    margin-right: 8px
    font-size: 14px
    color: rgb(240, 20, 20)
.old
    text-decoration: line-through
    font-size: 10px
    color: rgb(147, 153, 159)
.cartcontrol-wrapper
    position: absolute
    right: 0
    bottom: 12px
</style>
```

4) 页面模板

```
<template>
<div class="goods">
  <div class="menu-wrapper" v-el:menu-wrapper>
    <ul>
      <li class="menu-item" v-for="item in goods"
          :class="{current:currentIndex==$index}"
          @click="clickMenuItem($index,$event)">
        <span class="text border-1px">
          <span class="icon">
<v-if="item.type>0" :class="classMap[item.type]"></span>{{item.name}}
          </span>
        </li>
      </ul>
    </div>
    <div class="foods-wrapper" v-el:foods-wrapper>
      <ul>
        <li class="food-list food-list-hook" v-for="item in goods">
          <h1 class="title">{{item.name}}</h1>
          <ul>
            <li class="food-item border-1px" v-for="food in item.foods">
              <div class="icon">
                
              </div>
              <div class="content">
                <h2 class="name">{{food.name}}</h2>
                <p class="desc">{{food.description}}</p>
                <div class="extra">
                  <span class="count">月售{{food.sellCount}}份</span>
                  <span>好评率{{food.rating}}%</span>
                </div>
                <div class="price">
                  <span class="now">¥{{food.price}}</span>
                  <span class="old" v-show="food.oldPrice">¥{{food.oldPrice}}</span>
                </div>
                <div class="cartcontrol-wrapper">
                  cartcontrol
                </div>
              </div>
            </li>
          </ul>
        </li>
      </ul>
```

```
</li>
</ul>
</div>
</div>
</template>
```

5) JS

```
<script type="text/ecmascript-6">
  import BScroll from 'better-scroll'

  export default{
    data () {
      return {
        goods: [],
        tops: [],
        scrollY: 0,
      }
    },
    created () {
      this.classMap = ['decrease', 'discount', 'special', 'invoice', 'guarantee']
      this.$http.get('/api/goods').then((response) => {
        const result = response.body
        console.log(result)
        if (result errno === 0) {
          this.goods = result.data
          // 将回调延迟到下次 DOM 更新循环之后执行
          this.$nextTick(() => {
            // 初始化滚动
            this._initScroll()
            // 初始化列表项的 top 值
            this._initTops()
          })
        }
      })
    },
    methods: {
      _initScroll () {
        this.menuScroll = new BScroll(this.$els.menuWrapper, {
          click: true
        })
      }
    }
  }
</script>
```

```

        })
    this.foodsScroll = new BScroll(this.$els.foodsWrapper, {
        click: true,
        probeType: 3
    })
    //监视foods 的滚动
    this.foodsScroll.on('scroll', (pos) => {
        // console.log(pos.x + '~' + pos.y)
        this.scrollY = Math.abs(Math.round(pos.y))
    })
},
_initTops () {
    const foodList =
this.$els.foodsWrapper.getElementsByClassName('food-list-hook')
    let top = 0
    this.tops.push(top)
    for(let i=0;i<foodList.length;i++) {
        let item = foodList[i]
        top += item.clientHeight
        this.tops.push(top)
    }
    console.log(this.tops)
},
clickMenuItem (index, event) {
    console.log(event._constructed, -this.tops[index])
    if(!event._constructed) {
        return
    }
    const foodList =
this.$els.foodsWrapper.getElementsByClassName('food-list-hook')
    const el = foodList[index]
    this.foodsScroll.scrollToElement(el, 300)
},
computed: {
    currentIndex () {
        return this.tops.findIndex((top, index)=> {
            return this.scrollY>=top && this.scrollY<this.tops[index+1]
        })
    }
}
}

```

```
</script>
```

2.14. 开发 cartcontrol 组件

1) stylus 样式

```
<style lang="stylus" rel="stylesheet/stylus">
  .cartcontrol
    font-size: 0
    .cart-decrease
      display: inline-block
      padding: 6px
      transition: all 0.4s linear
      &.move-transition
        opacity: 1
        transform: translate3d(0, 0, 0)
        .inner
          display: inline-block
          line-height: 24px
          font-size: 24px
          color: rgb(0, 160, 220)
          transition: all 0.4s linear
          transform: rotate(0)
      &.move-enter, &.move-leave
        opacity: 0
        transform: translate3d(24px, 0, 0)
        .inner
          transform: rotate(180deg)
    .cart-count
      display: inline-block
      vertical-align: top
      width: 12px
      padding-top: 6px
      line-height: 24px
      text-align: center
      font-size: 10px
      color: rgb(147, 153, 159)
    .cart-add
      display: inline-block
      padding: 6px
      line-height: 24px
      font-size: 24px
```

```
    color: rgb(0, 160, 220)
</style>
```

2) 页面模板

```
<template>
  <div class="cartcontrol">
    <div class="cart-decrease" v-show="food.count>0"
        @click="decrease" transition="move">
      <span class="inner icon-remove_circle_outline"></span>
    </div>
    <div class="cart-count" v-show="food.count>0">{{food.count}}</div>
    <div class="cart-add icon-add_circle" @click="increase"></div>
  </div>
</template>
```

3) JS

```
<script type="text/ecmascript-6">
  import Vue from 'vue'

  export default {
    props: {
      food: {
        type: Object
      }
    },
    methods: {
      increase(event) {
        if (!event._constructed) {
          return
        }
        if (!this.food.count) {
          //给对象添加属性，更新界面
          Vue.set(this.food, 'count', 1)
        } else {
          this.food.count++
        }
      },
      decrease(event) {
        if (!event._constructed) {
```

```
        return
    }
    if (this.food.count) {
        this.food.count--
    }
}
}

</script>
```

4) 使用组件标签

```
<div class="cartcontrol-wrapper">
    <cartcontrol :food="food"></cartcontrol>
</div>
```

2.15. 开发 shopcart 组件

1) stylus 样式

```
<style lang="stylus" rel="stylesheet/stylus">
    @import "../common/stylus/mixin.styl"

    .shopcart
        position: fixed
        left: 0
        bottom: 0
        z-index: 50
        width: 100%
        height: 48px
        .content
            display: flex
            background: #141d27
            font-size: 0
            color: rgba(255, 255, 255, 0.4)
            .content-left
                flex: 1
                .logo-wrapper
                    display: inline-block
```

```
vertical-align: top
position: relative
top: -10px
margin: 0 12px
padding: 6px
width: 56px
height: 56px
box-sizing: border-box
border-radius: 50%
background: #141d27
.logo
  width: 100%
  height: 100%
  border-radius: 50%
  text-align: center
  background: #2b343c
&.highlight
  background: rgb(0, 160, 220)
.icon-shopping_cart
  line-height: 44px
  font-size: 24px
  color: #80858a
  &.highlight
    color: #fff
.num
  position: absolute
  top: 0
  right: 0
  width: 24px
  height: 16px
  line-height: 16px
  text-align: center
  border-radius: 16px
  font-size: 9px
  font-weight: 700
  color: #fff
  background: rgb(240, 20, 20)
  box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0, 0, 0, 0.4)
.price
  display: inline-block
  vertical-align: top
  margin-top: 12px
  line-height: 24px
  padding-right: 12px
```

```
box-sizing: border-box
border-right: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1)
font-size: 16px
font-weight: 700
&.highlight
  color: #fff

.desc
  display: inline-block
  vertical-align: top
  margin: 12px 0 0 12px
  line-height: 24px
  font-size: 10px

.content-right
  flex: 0 0 105px
  width: 105px

.pay
  height: 48px
  line-height: 48px
  text-align: center
  font-size: 12px
  font-weight: 700
&.not-enough
  background: #2b333b
&.enough
  background: #00b43c
  color: #fff

.ball-container
  .ball
    position: fixed
    left: 32px
    bottom: 22px
    z-index: 200
    &.drop-transition
      transition: all 0.4s cubic-bezier(0.49, -0.29, 0.75, 0.41)
    .inner
      width: 16px
      height: 16px
      border-radius: 50%
      background: rgb(0, 160, 220)
      transition: all 0.4s linear

.shopcart-list
  position: absolute
  left: 0
  top: 0
```

```
z-index: -1
width: 100%
&.fold-transition
  transition: all 0.5s
  transform: translate3d(0, -100%, 0)
&.fold-enter, &.fold-leave
  transform: translate3d(0, 0, 0)
.list-header
  height: 40px
  line-height: 40px
  padding: 0 18px
  background: #f3f5f7
  border-bottom: 1px solid rgba(7, 17, 27, 0.1)
.title
  float: left
  font-size: 14px
  color: rgb(7, 17, 27)
.empty
  float: right
  font-size: 12px
  color: rgb(0, 160, 220)

.list-content
  padding: 0 18px
  max-height: 217px
  overflow: hidden
  background: #fff
.food
  position: relative
  padding: 12px 0
  box-sizing: border-box
  border: 1px solid(rgba(7, 17, 27, 0.1))
.name
  line-height: 24px
  font-size: 14px
  color: rgb(7, 17, 27)
.price
  position: absolute
  right: 90px
  bottom: 12px
  line-height: 24px
  font-size: 14px
  font-weight: 700
  color: rgb(240, 20, 20)
```

```

.cartcontrol-wrapper
  position: absolute
  right: 0
  bottom: 6px

.list-mask
  position: fixed
  top: 0
  left: 0
  width: 100%
  height: 100%
  z-index: 40
  backdrop-filter: blur(10px)
  &.fade-transition
    transition: all 0.5s
    opacity: 1
    background: rgba(7, 17, 27, 0.6)
  &.fade-enter, &.fade-leave
    opacity: 0
    background: rgba(7, 17, 27, 0)
</style>

```

2) 页面模板

```

<template>
  <div class="shopcart">
    <div class="content" @click="toggleList">
      <div class="content-left">
        <div class="logo-wrapper">
          <div class="logo" :class="{'highlight':totalCount>0}">
            <i class="icon-shopping_cart" :class="{'highlight':totalCount>0}"></i>
          </div>
          <div class="num" v-show="totalCount>0">{{totalCount}}</div>
        </div>
        <div class="price" :class="{'highlight':totalPrice>0}">¥{{totalPrice}}</div>
        <div class="desc">另需配送费¥{{deliveryPrice}}元</div>
      </div>
      <div class="content-right" @click.stop.prevent="pay">
        <div class="pay" :class="payClass">
          {{payDesc}}
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

```

```

</div>
<div class="ball-container">
  <div transition="drop" v-for="ball in balls" v-show="ball.show" class="ball">
    <div class="inner inner-hook"></div>
  </div>
</div>
<div class="shopcart-list" v-show="listShow" transition="fold">
  <div class="list-header">
    <h1 class="title">购物车</h1>
    <span class="empty" @click="empty">清空</span>
  </div>
  <div class="list-content" v-el:list-content>
    <ul>
      <li class="food" v-for="food in selectFoods">
        <span class="name">{{food.name}}</span>
        <div class="price">
          <span>¥{{food.price*food.count}}</span>
        </div>
        <div class="cartcontrol-wrapper">
          <cartcontrol :food="food"></cartcontrol>
        </div>
      </li>
    </ul>
  </div>
</div>
<div class="list-mask" @click="hideList" v-show="listShow" transition="fade"></div>
</template>

```

3) JS

```

<script type="text/ecmascript-6">
  import BScroll from 'better-scroll';
  import cartcontrol from 'components/cartcontrol/cartcontrol';

  export default {
    props: {
      selectFoods: {
        type: Array,
        default() {
          return []
        }
      }
    }
  }

```

```

},
deliveryPrice: {
  type: Number,
  default: 0
},
minPrice: {
  type: Number,
  default: 0
}
},
data() {
  return {
    fold: true
  };
},
computed: {
  totalPrice() {
    let total = 0;
    this.selectFoods.forEach((food) => {
      total += food.price * food.count;
    });
    return total;
  },
  totalCount() {
    let count = 0;
    this.selectFoods.forEach((food) => {
      count += food.count;
    });
    return count;
  },
  payDesc() {
    if (this.totalPrice === 0) {
      return `¥${this.minPrice}元起送`;
    } else if (this.totalPrice < this.minPrice) {
      let diff = this.minPrice - this.totalPrice;
      return `还差¥${diff}元起送`;
    } else {
      return '去结算';
    }
  },
  payClass() {
    if (this.totalPrice < this.minPrice) {

```

```

        return 'not-enough';
    } else {
        return 'enough';
    }
},
listShow() {
    if (!this.totalCount) {
        this.fold = true;
        return false;
    }
    let show = !this.fold;
    if (show) {
        this.$nextTick(() => {
            if (!this.scroll) {
                this.scroll = new BScroll(this.$els.listContent, {
                    click: true
                });
            } else {
                this.scroll.refresh();
            }
        });
    }
    return show;
}
},
methods: {
    toggleList() {
        if (!this.totalCount) {
            return;
        }
        this.fold = !this.fold;
    },
    hideList() {
        this.fold = true;
    },
    empty() {
        this.selectFoods.forEach((food) => {
            food.count = 0;
        });
    },
    pay() {
        if (this.totalPrice < this.minPrice) {
            return;
        }
    }
}

```

```

        }
        window.alert(`支付${this.totalPrice}元`);
    },
    components: {
        cartcontrol
    }
};

</script>

```

4) 使用组件标签

- goods.vue

```

<shopcart v-ref:shopcart
    :select-foods="selectFoods"
    :delivery-price="seller.deliveryPrice"
    :min-price="seller.minPrice"></shopcart>

import shopcart from '../shopcart/shopcart'

export default{
    props: {
        seller: {
            type: Object
        }
    },
    computed: {
        selectFoods () {
            const foods = []
            this.goods.forEach(good => {
                good.foods.forEach(food => {
                    if(food.count) {
                        foods.push(food)
                    }
                })
            })
            return foods
        }
    },
}

```

```
components: {
  shopcart
}
}
```

- App.vue

```
<router-view :seller="seller"></router-view>
```

2.16. 开发 ratingselect 组件

1) stylus 样式

```
<style lang="stylus" rel="stylesheet/stylus">
  @import "../common/stylus/mixin.styl"

  .ratingselect
    .rating-type
      padding: 18px 0
      margin: 0 18px
      border-1px(rgba(7, 17, 27, 0.1))
      font-size: 0
      .block
        display: inline-block
        padding: 8px 12px
        margin-right: 8px
        line-height: 16px
        border-radius: 1px
        font-size: 12px
        color: rgb(77, 85, 93)
      &.active
        color: #fff
      .count
        margin-left: 2px
        font-size: 8px
      &.positive
        background: rgba(0, 160, 220, 0.2)
      &.active
        background: rgb(0, 160, 220)
      &.negative
        background: rgba(77, 85, 93, 0.2)
      &.active
        background: rgb(77, 85, 93)
```

```

.switch
  padding: 12px 18px
  line-height: 24px
  border-bottom: 1px solid rgba(7, 17, 27, 0.1)
  color: rgb(147, 153, 159)
  font-size: 0
  &.on
    .icon-check_circle
      color: #00c850
    .icon-check_circle
      display: inline-block
      vertical-align: top
      margin-right: 4px
      font-size: 24px
    .text
      display: inline-block
      vertical-align: top
      font-size: 12px
</style>

```

2) 页面模板

```

<template>
  <div class="ratingselect">
    <div class="rating-type border-1px">
      <span class="block positive" @click="select(2,$event)">
        :class="{'active':selectType==2}"
        {{desc.all}}<span class="count">{{ratings.length}}</span></span>
      <span class="block positive" @click="select(0,$event)">
        :class="{'active':selectType==0}"
        {{desc.positive}}<span class="count">{{positives.length}}</span></span>
      <span class="block negative" @click="select(1,$event)">
        :class="{'active':selectType==1}"
        {{desc.negative}}<span class="count">{{negatives.length}}</span>
      </span>
    </div>

    <div class="switch" @click="toggleContent" :class="{'on':onlyContent}">
      <span class="icon-check_circle"></span>
      <span class="text">只看有内容的评价</span>
    </div>
  </div>

```

```
</template>
```

3) JS

```
<script>
  const POSITIVE = 0
  const NEGATIVE = 1
  const ALL = 2

  export default {
    props: {
      ratings: {
        type: Array,
        default() {
          return []
        }
      },
      selectType: {
        type: Number
      },
      onlyContent: {
        type: Boolean
      },
      desc: {
        type: Object
      }
    },
    computed: {
      positives() {
        return this.ratings.filter((rating) => {
          return rating.rateType === POSITIVE
        })
      },
      negatives() {
        return this.ratings.filter((rating) => {
          return rating.rateType === NEGATIVE
        })
      }
    },
    methods: {
      select(type, event) {
        if (!event._constructed) {
```

```

        return
    }
    this.selectType = type
    this.$dispatch('ratingtype.select', type)
},
toggleContent(event) {
    if (!event._constructed) {
        return
    }
    this.onlyContent = !this.onlyContent
    this.$dispatch('content.toggle', this.onlyContent)
}
}
</script>

```

2.17. 开发 food 组件

1) stylus 样式

```

<style lang="stylus" rel="stylesheet/stylus">
@import "../common/stylus/mixin.styl"

.food
    position: fixed
    left: 0
    top: 0
    bottom: 48px
    z-index: 30
    width: 100%
    background: #fff
    &.move-transition
        transition: all 0.2s linear
        transform: translate3d(0, 0, 0)
    &.move-enter, &.move-leave
        transform: translate3d(100%, 0, 0)
    .image-header
        position: relative
        width: 100%
        height: 0
        padding-top: 100%
        img

```

```
position: absolute
top: 0
left: 0
width: 100%
height: 100%
.back
position: absolute
top: 10px
left: 0
.icon-arrow_lift
display: block
padding: 10px
font-size: 20px
color: #fff

.content
position: relative
padding: 18px
.title
line-height: 14px
margin-bottom: 8px
font-size: 14px
font-weight: 700
color: rgb(7, 17, 27)
.detail
margin-bottom: 18px
line-height: 10px
height: 10px
font-size: 0
.sell-count, .rating
font-size: 10px
color: rgb(147, 153, 159)
.sell-count
margin-right: 12px
.price
font-weight: 700
line-height: 24px
.now
margin-right: 8px
font-size: 14px
color: rgb(240, 20, 20)
.old
text-decoration: line-through
font-size: 10px
```

```
    color: rgb(147, 153, 159)
.cartcontrol-wrapper
  position: absolute
  right: 12px
  bottom: 12px
.buy
  position: absolute
  right: 18px
  bottom: 18px
  z-index: 10
  height: 24px
  line-height: 24px
  padding: 0 12px
  box-sizing: border-box
  border-radius: 12px
  font-size: 10px
  color: #fff
  background: rgb(0, 160, 220)
&.fade-transition
  transition: all 0.2s
  opacity: 1
&.fade-enter, &.fade-leave
  opacity: 0
.info
  padding: 18px
.title
  line-height: 14px
  margin-bottom: 6px
  font-size: 14px
  color: rgb(7, 17, 27)
.text
  line-height: 24px
  padding: 0 8px
  font-size: 12px
  color: rgb(77, 85, 93)
.rating
  padding-top: 18px
.title
  line-height: 14px
  margin-left: 18px
  font-size: 14px
  color: rgb(7, 17, 27)
.rating-wrapper
  padding: 0 18px
```

```
.rating-item
  position: relative
  padding: 16px 0
  border-1px(rgba(7, 17, 27, 0.1))
  .user
    position: absolute
    right: 0
    top: 16px
    line-height: 12px
    font-size: 0
    .name
      display: inline-block
      margin-right: 6px
      vertical-align: top
      font-size: 10px
      color: rgb(147, 153, 159)
    .avatar
      border-radius: 50%
  .time
    margin-bottom: 6px
    line-height: 12px
    font-size: 10px
    color: rgb(147, 153, 159)
  .text
    line-height: 16px
    font-size: 12px
    color: rgb(7, 17, 27)
  .icon-thumb_up, .icon-thumb_down
    margin-right: 4px
    line-height: 16px
    font-size: 12px
  .icon-thumb_up
    color: rgb(0, 160, 220)
  .icon-thumb_down
    color: rgb(147, 153, 159)

.no-rating
  padding: 16px 0
  font-size: 12px
  color: rgb(147, 153, 159)
</style>
```

2) 页面模板

```
<template>
<div class="food" v-show="showFlag" v-el:food>
  <div class="food-content">
    <div class="image-header">
      
      <div class="back" @click="hide">
        <i class="icon-arrow_lift"></i>
      </div>
    </div>
    <div class="content">
      <h1 class="title">{{food.name}}</h1>
      <div class="detail">
        <span class="sell-count">月售{{food.sellCount}}份</span>
        <span class="rating">好评率{{food.rating}}%</span>
      </div>
      <div class="price">
        <span class="now">¥{{food.price}}</span>
        <span class="old" v-show="food.oldPrice">¥{{food.oldPrice}}</span>
      </div>
      <div class="cartcontrol-wrapper">
        <cartcontrol :food="food"></cartcontrol>
      </div>
      <div class="buy" @click.stop.prevent="addFirst"
           v-show="!food.count || food.count==0"
           transition="fade">加入购物车
      </div>
    </div>
    <split v-show="food.info"></split>
    <div class="info" v-show="food.info">
      <h1 class="title">商品信息</h1>
      <p class="text">{{food.info}}</p>
    </div>
    <split></split>
    <div class="rating">
      <h1 class="title">商品评价</h1>
      <ratingselect :select-type="selectType"
                    :only-content="onlyContent"
                    :desc="desc"
                    :ratings="food.ratings"></ratingselect>
      <div class="rating-wrapper">
        <ul v-show="food.ratings && food.ratings.length">
```

```

<li class="rating-item border-1px"
v-show="needShow(rating.rateType,rating.text)"
    v-for="rating in food.ratings">
    <div class="user">
        <span class="name">{{rating.username}}</span>
        
    </div>
    <div class="time">{{rating.rateTime | formatDate}}</div>
    <p class="text">

<span :class="{'icon-thumb_up':rating.rateType==0,'icon-thumb_down':rating.rateType
==1}"></span>{{rating.text}}
        </p>
    </li>
</ul>
<div class="no-rating" v-show="!food.ratings || !food.ratings.length">暂无评
价</div>
</div>
</div>
</div>
</template>

```

3) JS

```

<script>
import BScroll from 'better-scroll'
import Vue from 'vue'
import {formatDate} from '../../common/js/dateUtil'
import cartcontrol from '../cartcontrol/cartcontrol'
import ratingselect from '../ratingselect/ratingselect'
import split from '../split/split'

const ALL = 2

export default {
    props: {
        food: {
            type: Object
        }
    },
    data() {

```

```

        return {
            showFlag: false,
            selectType: ALL,
            onlyContent: true,
            desc: {
                all: '全部',
                positive: '推荐',
                negative: '吐槽'
            }
        },
        methods: {
            show() {
                this.showFlag = true
                this.selectType = ALL
                this.onlyContent = true
                this.$nextTick(() => {
                    if (!this.scroll) {
                        this.scroll = new BScroll(this.$els.food, {
                            click: true
                        })
                    } else {
                        this.scroll.refresh()
                    }
                })
            },
            hide() {
                this.showFlag = false
            },
            addFirst(event) {
                if (!event._constructed) {
                    return
                }
                this.$dispatch('cart.add', event.target)
                Vue.set(this.food, 'count', 1)
            },
            needShow(type, text) {
                if (this.onlyContent && !text) {
                    return false
                }
                if (this.selectType === ALL) {
                    return true
                } else {
                    return type === this.selectType
                }
            }
        }
    }
}

```

```

        }
    },
},
events: {
    'ratingtype.select'(type) {
        this.selectType = type
        this.$nextTick(() => {
            this.scroll.refresh()
        })
    },
    'content.toggle'(onlyContent) {
        this.onlyContent = onlyContent
        this.$nextTick(() => {
            this.scroll.refresh()
        })
    }
},
filters: {
    formatDate(time) {
        let date = new Date(time)
        return formatDate(date, 'yyyy-MM-dd hh:mm')
    }
},
components: {
    cartcontrol,
    ratingselect,
    split
}
}
</script>

```

4) 定义日期格式化模块

src/common/js/dateUtil.js

```

export function formatDate(date, fmt) {
    if (/(\y+)/.test(fmt)) {
        fmt = fmt.replace(RegExp.$1, (date.getFullYear() + '').substr(4 - RegExp.$1.length))
    }
    let o = {
        'M+': date.getMonth() + 1,
        'd+': date.getDate(),
        'yy': date.getFullYear().substr(2),
        'y': date.getFullYear()
    }
    for (let k in o) {
        fmt = fmt.replace(new RegExp('(' + k + ')', 'g'), o[k])
    }
    return fmt
}

```

```

'h+': date.getHours(),
'm+': date.getMinutes(),
's+': date.getSeconds()
}

for (let k in o) {
  if (new RegExp(`(${k})`).test(fmt)) {
    let str = o[k] + ''
    fmt = fmt.replace(RegExp.$1, (RegExp.$1.length === 1) ? str : padLeftZero(str))
  }
}

return fmt
}

function padLeftZero(str) {
  return ('00' + str).substr(str.length)
}

```

5) 开发分隔块组件(简单): split.vue

```

<template>
  <div class="split"></div>
</template>

<script type="text/ecmascript-6">
  export default {

  }
</script>

<style lang="stylus" rel="stylesheet/stylus">
  .split
    width: 100%
    height: 16px
    border-top: 1px solid rgba(7, 17, 27, 0.1)
    border-bottom: 1px solid rgba(7, 17, 27, 0.1)
    background: #f3f5f7
</style>

```

6) 使用组件标签

```
<li class="food-item border-1px" v-for="food in item.foods"
    @click="selectFood(food, $event)">

<food :food="selectedFood" v-ref:food></food>

data () {
  return {
    selectedFood: {}
  }
},
methods: {
  selectFood(food, event) {
    if (!event._constructed) {
      return
    }
    this.selectedFood = food
    this.$refs.food.show()
  }
}

components: {
  food
}
```

2.18. 开发 ratings 组件

1) stylus 样式

```
<style lang="stylus" rel="stylesheet/stylus">
  @import "../../common/stylus/mixin.styl"

  .ratings
    position: absolute
    top: 174px
    bottom: 0
    left: 0
    width: 100%
    overflow: hidden
```

```
.overview
  display: flex
  padding: 18px 0
  .overview-left
    flex: 0 0 137px
    padding: 6px 0
    width: 137px
    border-right: 1px solid rgba(7, 17, 27, 0.1)
    text-align: center
    @media only screen and (max-width: 320px)
      flex: 0 0 120px
      width: 120px
  .score
    margin-bottom: 6px
    line-height: 28px
    font-size: 24px
    color: rgb(255, 153, 0)
  .title
    margin-bottom: 8px
    line-height: 12px
    font-size: 12px
    color: rgb(7, 17, 27)
  .rank
    line-height: 10px
    font-size: 10px
    color: rgb(147, 153, 159)
  .overview-right
    flex: 1
    padding: 6px 0 6px 24px
    @media only screen and (max-width: 320px)
      padding-left: 6px
  .score-wrapper
    margin-bottom: 8px
    font-size: 0
  .title
    display: inline-block
    line-height: 18px
    vertical-align: top
    font-size: 12px
    color: rgb(7, 17, 27)
  .star
    display: inline-block
    margin: 0 12px
    vertical-align: top
```

```
.score
  display: inline-block
  line-height: 18px
  vertical-align: top
  font-size: 12px
  color: rgb(255, 153, 0)

.delivery-wrapper
  font-size: 0

.title
  line-height: 18px
  font-size: 12px
  color: rgb(7, 17, 27)

.delivery
  margin-left: 12px
  font-size: 12px
  color: rgb(147, 153, 159)

.rating-wrapper
  padding: 0 18px

.rating-item
  display: flex
  padding: 18px 0
  border-1px(rgba(7, 17, 27, 0.1))

.avatar
  flex: 0 0 28px
  width: 28px
  margin-right: 12px
  img
    border-radius: 50%

.content
  position: relative
  flex: 1

.name
  margin-bottom: 4px
  line-height: 12px
  font-size: 10px
  color: rgb(7, 17, 27)

.star-wrapper
  margin-bottom: 6px
  font-size: 0

.star
  display: inline-block
  margin-right: 6px
  vertical-align: top

.delivery
```

```
        display: inline-block
        vertical-align: top
        line-height: 12px
        font-size: 10px
        color: rgb(147, 153, 159)

.text
    margin-bottom: 8px
    line-height: 18px
    color: rgb(7, 17, 27)
    font-size: 12px

.recommend
    line-height: 16px
    font-size: 0
    .icon-thumb_up, .item
        display: inline-block
        margin: 0 8px 4px 0
        font-size: 9px
    .icon-thumb_up
        color: rgb(0, 160, 220)
    .item
        padding: 0 6px
        border: 1px solid rgba(7, 17, 27, 0.1)
        border-radius: 1px
        color: rgb(147, 153, 159)
        background: #fff

.time
    position: absolute
    top: 0
    right: 0
    line-height: 12px
    font-size: 10px
    color: rgb(147, 153, 159)

</style>
```

2) 页面模板

```
<template>
<div class="ratings" v-el:ratings>
    <div class="ratings-content">
        <div class="overview">
            <div class="overview-left">
                <h1 class="score">{{seller.score}}</h1>
```

```

<div class="title">综合评分</div>
<div class="rank">高于周边商家{{seller.rankRate}}%</div>
</div>
<div class="overview-right">
  <div class="score-wrapper">
    <span class="title">服务态度</span>
    <star :size="36" :score="seller.serviceScore"></star>
    <span class="score">{{seller.serviceScore}}</span>
  </div>
  <div class="score-wrapper">
    <span class="title">商品评分</span>
    <star :size="36" :score="seller.foodScore"></star>
    <span class="score">{{seller.foodScore}}</span>
  </div>
  <div class="delivery-wrapper">
    <span class="title">送达时间</span>
    <span class="delivery">{{seller.deliveryTime}}分钟</span>
  </div>
</div>
<split></split>
<ratingselect :select-type="selectType"
               :only-content="onlyContent"
               :desc="desc"
               :ratings="ratings"></ratingselect>
<div class="rating-wrapper">
  <ul>
    <li v-for="rating in ratings" v-show="needShow(rating.rateType, rating.text)">
      <div class="rating-item">
        <div class="avatar">
          
        </div>
        <div class="content">
          <h1 class="name">{{rating.username}}</h1>
          <div class="star-wrapper">
            <star :size="24" :score="rating.score"></star>
            <span class="delivery"
v-show="rating.deliveryTime">{{rating.deliveryTime}}</span>
          </div>
          <p class="text">{{rating.text}}</p>
          <div class="recommend" v-show="rating.recommend &&
rating.recommend.length">
            <span class="icon-thumb_up"></span>
            <span class="item" v-for="item in rating.recommend">{{item}}</span>
          </div>
        </div>
      </div>
    </li>
  </ul>
</div>

```

```

        </div>
      <div class="time">
        {{rating.rateTime | formatDate}}
      </div>
    </div>
  </li>
</ul>
</div>
</div>
</template>

```

3) JS

```

<script type="text/ecmascript-6">
  import BScroll from 'better-scroll'
  import {formatDate} from '../../common/js/dateUtil'
  import star from '../star/star'
  import ratingselect from '../ratingselect/ratingselect'
  import split from '../split/split'

  const ALL = 2
  const ERR_OK = 0

  export default {
    props: {
      seller: {
        type: Object
      }
    },
    data() {
      return {
        ratings: [],
        selectType: ALL,
        onlyContent: true,
        desc: {
          all: '全部',
          positive: '推荐',
          negative: '吐槽'
        }
      }
    }
  },

```

```

created() {
  this.$http.get('/api/ratings').then((response) => {
    response = response.body
    if (response errno === ERR_OK) {
      this.ratings = response.data
      this.$nextTick(() => {
        this.scroll = new BScroll(this.$els.ratings, {
          click: true
        })
      })
    }
  })
},
methods: {
  needShow(type, text) {
    if (this.onlyContent && !text) {
      return false
    }
    if (this.selectType === ALL) {
      return true
    } else {
      return type === this.selectType
    }
  }
},
events: {
  'ratingtype.select'(type) {
    this.selectType = type
    this.$nextTick(() => {
      this.scroll.refresh()
    })
  },
  'content.toggle'(onlyContent) {
    this.onlyContent = onlyContent
    this.$nextTick(() => {
      this.scroll.refresh()
    })
  }
},
filters: {
  formatDate(time) {
    let date = new Date(time)
    return formatDate(date, 'yyyy-MM-dd hh:mm')
  }
}

```

```
    },
    components: {
        star,
        split,
        ratingselect
    }
}
</script>
```

2.19. 开发 seller 组件

1) 图片资源

```
decrease_4@3x.png
invoice_4@3x.png
guarantee_4@2x.png
discount_4@2x.png
guarantee_4@3x.png
decrease_4@2x.png
special_4@3x.png
invoice_4@2x.png
discount_4@3x.png
special_4@2x.png
```

2) stylus 样式

```
<style lang="stylus" rel="stylesheet/stylus">
    @import "../common/stylus/mixin.styl"

    .seller
        position: absolute
        top: 174px
        bottom: 0
        left: 0
        width: 100%
        overflow: hidden
    .overview
        position: relative
        padding: 18px
```

```
.title
  margin-bottom: 8px
  line-height: 14px
  color: rgb(7, 17, 27)
  font-size: 14px
.desc
  padding-bottom: 18px
  border-1px(rgba(7, 17, 27, 0.1))
  font-size: 0
.star
  display: inline-block
  margin-right: 8px
  vertical-align: top
.text
  display: inline-block
  margin-right: 12px
  line-height: 18px
  vertical-align: top
  font-size: 10px
  color: rgb(77, 85, 93)
.remark
  display: flex
  padding-top: 18px
.block
  flex: 1
  text-align: center
  border-right: 1px solid rgba(7, 17, 27, 0.1)
  &:last-child
    border: none
.h2
  margin-bottom: 4px
  line-height: 10px
  font-size: 10px
  color: rgb(147, 153, 159)
.content
  line-height: 24px
  font-size: 10px
  color: rgb(7, 17, 27)
.stress
  font-size: 24px
.favorite
  position: absolute
  width: 50px
  right: 11px
```

```
top: 18px
text-align: center
.icon-favorite
display: block
margin-bottom: 4px
line-height: 24px
font-size: 24px
color: #d4d6d9
&.active
color: rgb(240, 20, 20)
.text
line-height: 10px
font-size: 10px
color: rgb(77, 85, 93)

.bulletin
padding: 18px 18px 0 18px
.title
margin-bottom: 8px
line-height: 14px
color: rgb(7, 17, 27)
font-size: 14px
.content-wrapper
padding: 0 12px 16px 12px
border-1px(rgba(7, 17, 27, 0.1))
.content
line-height: 24px
font-size: 12px
color: rgb(240, 20, 20)
.supports
.support-item
padding: 16px 12px
border-1px(rgba(7, 17, 27, 0.1))
font-size: 0
&:last-child
border-none()
.icon
display: inline-block
width: 16px
height: 16px
vertical-align: top
margin-right: 6px
background-size: 16px 16px
background-repeat: no-repeat
&.decrease
```

```
    bg-image('decrease_4')
  &.discount
    bg-image('discount_4')
  &.guarantee
    bg-image('guarantee_4')
  &.invoice
    bg-image('invoice_4')
  &.special
    bg-image('special_4')
.text
  line-height: 16px
  font-size: 12px
  color: rgb(7, 17, 27)
.pics
  padding: 18px
.title
  margin-bottom: 12px
  line-height: 14px
  color: rgb(7, 17, 27)
  font-size: 14px
.pic-wrapper
  width: 100%
  overflow: hidden
  white-space: nowrap
.pic-list
  font-size: 0
.pic-item
  display: inline-block
  margin-right: 6px
  width: 120px
  height: 90px
  &:last-child
    margin: 0
.info
  padding: 18px 18px 0 18px
  color: rgb(7, 17, 27)
.title
  padding-bottom: 12px
  line-height: 14px
  border-1px(rgba(7, 17, 27, 0.1))
  font-size: 14px
.info-item
  padding: 16px 12px
  line-height: 16px
```

```
border-1px(rgb(7, 17, 27, 0.1))
font-size: 12px
&:last-child
  border-none()
</style>
```

3) 页面模板

```
<template>
  <div class="seller" v-el:seller>
    <div class="seller-content">
      <div class="overview">
        <h1 class="title">{{seller.name}}</h1>
        <div class="desc border-1px">
          <star :size="36" :score="seller.score"></star>
          <span class="text">({{seller.ratingCount}})</span>
          <span class="text">月售{{seller.sellCount}}单</span>
        </div>
        <ul class="remark">
          <li class="block">
            <h2>起送价</h2>
            <div class="content">
              <span class="stress">{{seller.minPrice}}</span>元
            </div>
          </li>
          <li class="block">
            <h2>商家配送</h2>
            <div class="content">
              <span class="stress">{{seller.deliveryPrice}}</span>元
            </div>
          </li>
          <li class="block">
            <h2>平均配送时间</h2>
            <div class="content">
              <span class="stress">{{seller.deliveryTime}}</span>分钟
            </div>
          </li>
        </ul>
        <div class="favorite" @click="toggleFavorite">
          <span class="icon-favorite" :class="{'active':favorite}"></span>
          <span class="text">{{favoriteText}}</span>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
```

```

</div>
<split></split>
<div class="bulletin">
  <h1 class="title">公告与活动</h1>
  <div class="content-wrapper border-1px">
    <p class="content">{{seller.bulletin}}</p>
  </div>
  <ul v-if="seller.supports" class="supports">
    <li class="support-item border-1px" v-for="item in seller.supports">
      <span class="icon" :class="classMap[seller.supports[$index].type]"></span>
      <span class="text">{{seller.supports[$index].description}}</span>
    </li>
  </ul>
</div>
<split></split>
<div class="pics">
  <h1 class="title">商家实景</h1>
  <div class="pic-wrapper" v-el:pic-wrapper>
    <ul class="pic-list" v-el:pic-list>
      <li class="pic-item" v-for="pic in seller.pics">
        
      </li>
    </ul>
  </div>
</div>
<split></split>
<div class="info">
  <h1 class="title border-1px">商家信息</h1>
  <ul>
    <li class="info-item" v-for="info in seller.infos">{{info}}</li>
  </ul>
</div>
</div>
</template>

```

4) JS

```

<script>
  import BScroll from 'better-scroll'
  import star from 'components/star/star'
  import split from 'components/split/split'

```

```

export default {
  props: {
    seller: {
      type: Object
    }
  },
  data() {
    return {
      favorite: !!localStorage.favorite
    }
  },
  computed: {
    favoriteText() {
      return this.favorite ? '已收藏' : '收藏'
    }
  },
  created() {
    this.classMap = ['decrease', 'discount', 'special', 'invoice', 'guarantee']
  },

  ready () {
    this._initScroll()
  },
  methods: {
    toggleFavorite(event) {
      if (!event._constructed) {
        return
      }
      this.favorite = !this.favorite
      localStorage.favorite = this.favorite
    },
    _initScroll() {
      console.log('_initScroll', this.seller)
      if(this.seller.pics) {

        this.$nextTick(() => {
          this.scroll = new BScroll(this.$els.seller, {
            click: true
          })
        })
      }
      const picWidth = 120
    }
  }
}

```

```

const margin = 6
const width = (picWidth+margin)*this.seller.pics.length - margin + 'px'
this.$els.picList.style.width = width
this.$nextTick(() => {
  this.picScroll = new BScroll(this.$els.picWrapper, {
    scrollX: true,
    eventPassthrough: 'vertical'
  })
})
},
},
components: {
  star,
  split
}
}
</script>

```

2.20. 购物车小球动画

1) 模板页面

```

<div class="ball-container">
  <div class="ball" v-for="ball in balls" transition="drop" v-show="ball.show">
    <div class="inner inner-hook"></div>
  </div>
</div>

```

2) JS

```

<script>
  import BScroll from 'better-scroll';
  import cartcontrol from 'components/cartcontrol/cartcontrol';

  export default {
    data() {
      return {

```

```

  balls: [
    {
      show: false
    },
    {
      show: false
    },
    {
      show: false
    },
    {
      show: false
    },
    {
      show: false
    }
  ],
  dropingBalls: []
};

},
methods: {
  drop (el) {
    for(let i=0,i<this.balls.length;i++) {
      let ball = this.balls[i]
      if(!ball.show) {
        ball.show = true
        ball.el = el
        this.dropingBalls.push(ball)
        return
      }
    }
  },
  transitions: {
    drop: {
      //指定动画开始时的样式状态
      beforeEnter (el) {
        const ball = this.dropingBalls.shift()
        const rect = ball.el.getBoundingClientRect()
        const x = rect.left - 32
        const y = -(window.innerHeight-rect.top-22)

        el.style.transform = `translate3d(0, ${y}px, 0)`
        el.style.webkitTransform = `translate3d(0, ${y}px, 0)`
      }
    }
  }
}

```

```

const innerEl = el.children[0]
innerEl.style.transform = `translate3d(${x}px, 0, 0)`
innerEl.style.webkitTransform = `translate3d(${x}px, 0, 0)`

//将ball 保存到el 中, 给afterEnter 使用
el.ball = ball
},

//指定动画结束时的样式状态
enter (el) {
    //强制页面重绘(否则动画瞬间完成, 没有效果)
    const rf = el.offsetHeight
    //异步指定动画结束时的样式
    this.$nextTick(function () {
        el.style.transform = `translate3d(0, 0, 0)`
        el.style.webkitTransform = `translate3d(0, 0, 0)`
        const innerEl = el.children[0]
        innerEl.style.transform = `translate3d(0, 0, 0)`
        innerEl.style.webkitTransform = `translate3d(0, 0, 0)`
    })
},
//指定动画完成后调用
afterEnter (el) {
    el.ball.show = false //重置为初始状态, 为了反复使用(此操作不会隐藏当前小球)
    el.style.display = 'none' //手动隐藏
}
}
}
};

</script>

```

2.21. vue1.x 升级 vue2.x

1) 说明

- vue 从 1.x 升级到 2.x, 几乎 90% 的 API 和核心概念都没有变
- vue 官方提供了专门用于升级的工具库([迁移工具](#))

2) API 变化

- * vue-router 变化
 - * 初始化路由
 - * v-link ==> <router-link>
 - * keep-alive ==> <keep-alive>
 - * v-for 指令
 - * 移除 \$index
 - * v-for="(item, index) in items"
 - * v-el 与 v-ref 指令
 - * ref 指令 ref='xxx'
 - * this.\$refs.xxx
 - * 组件的模板
 - * 只允许有一个根标签
 - * 组件间通信
 - * \$dispatch()/\$broadcast()被移除, 只留下 \$emit
 - * events 选项被移除, 通过 v-on 指令绑定监听
 - * 不能直接在子组件中修改父组件传入的 prop
 - * 过渡
 - * <transition>
 - * transitions 选项被移除
 - * 过滤 css
- .fade-enter: 进入的开始状态(不可见), 在此指定进入显示前不可见的样式

.fade-leave-active: 离开的结束状态(不可见), 在此指定离开后不可见的样式

.fade-enter-active: 进入的结束状态(可见), 在此指定显示的 transition

.fade-leave-active: 离开的结束状态(不可见),在此指定隐藏的 transition

* JS 动画

```
<transition name="drop"
    @before-enter="beforeDrop"
    @enter="dropping"
    @after-enter="afterDrop"
    v-bind:css="false">
```

* 虚拟 DOM/组件的生命周期

- * 生命周期回调函数有增减

- * 移除: ready()

- * 增加: mounted() / beforeUpdate() / afterUpdate()

3) 操作

- 使用 vue-cli 下载基于 vue2 + vue-router2 的项目

- 下载其它依赖的包

```
npm install better-scroll mockjs moment vue-resource --save
npm install stylus stylus-loader --save-dev
```

```
npm install pubsub-js --save
```

- 将项目代码拷贝到新项目对应目录下
- 下载并使用 vue 的迁移工具进行升级

```
# install
```

```
npm install --global vue-migration-helper
```

```
# navigate to a Vue 1.x project directory cd path/to/my-vue-project
```

```
# scan all files in the current directory
```

```
vue-migration-helper # scan all files in specific sub-directories
```

```
vue-migration-helper src folder-a folder-b
```